



Scheda hardware per la gestione web di una centrale antintrusione/antincendio.



INTRODUZIONE

Eureka Home Web è una scheda hardware che, connessa con una centrale antintrusione o antincendio, consente di visualizzare lo stato e inviare comandi in tempo reale **direttamente dal tuo smartphone, tablet o pc.**

Utilizzata con centrali di vecchia generazione consente di dare nuova vita all'impianto esistente.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

- Connessione RS232/TCP-IP con la centrale.
- Ricezione degli eventi ed invio di comandi (bidirezionalità).
- Utilizzo di mappe grafiche.
- Visualizzazione di snapshots di telecamere IP.
- Creazione di macro per il raggruppamento dei comandi.
- Trasmissione di notifiche via SMS e e-mail.
- Gestione degli utenti con accessi personalizzati.
- Gestione dell'archivio storico degli eventi.
- Accesso con Eureka Home Web Cloud (opzionale).
- Supervisione con Server Eureka (opzionale).

VANTAGGI

SUPERVISIONE

Ausilio di *mappe grafiche*.

L'utilizzo di mappe grafiche consente di individuare velocemente il sensore che ha generato un allarme o che è in guasto. Inoltre permette di selezionare più facilmente il sensore o elemento su cui eseguire un comando (ad esempio eseguire un'esclusione oppure l'attivazione di un relè).

Possibilità di visionare lo *stato delle centrali*.

Lo stato del sistema viene mostrato con un elenco degli eventi in corso relativi alla centrale collegata e con icone che rappresentano il tipo di evento. I diversi filtri disponibili, per tipo di elemento (settore, sensore, output, etc.) consentono di gestire facilmente il singolo elemento della centrale.

Possibilità di *attivare videocamere*.

La visualizzazione di snapshot delle telecamere IP collegate è di semplice attivazione, selezionandole dall'elenco in ricezione oppure con un click sull'icona che le rappresenta sulle mappe grafiche.

COMANDI

Invio di *comandi* alle centrali.

Creazione di *"macro"* (sequenze di comandi). Oltre al normale invio dei comandi previsti di una centrale collegata, è possibile creare delle macro, cioè sequenze di comandi che vengono svolti abitualmente per semplificare l'operatività sull'impianto.

EUREKA HOME WEB CLOUD

Se non sei in possesso di un indirizzo IP pubblico statico e non ti è possibile utilizzare un DNS Dinamico puoi raggiungere la tua scheda Eureka Home Web con il servizio Eureka Home Web Cloud disponibile dal sito internet www.eurekacloud.it

ARCHIVIO EVENTI

Tutti gli eventi in arrivo vengono memorizzati in un database (storico) consultabile per ricerche.

UTENTI

Gestione del sistema con utenti i cui accessi sono personalizzati con un semplice sistema di abilitazione degli accessi alle funzionalità del programma e ai comandi inviabili con o senza richiesta di password.

NOTIFICHE

Gestione di notifiche con e-mail e SMS personalizzabili per tipo di evento.

VIDEOVERIFICA

Possibilità di ricevere gli snapshot delle telecamere a fronte di allarmi.

EUREKA HOME WEB APP

Gestione opzionale anche tramite **app** (android/iOS), utilizzabile tramite CLOUD.
Notifiche Push.



CONFIGURAZIONE

app (android/iOS)



Notifiche push
Videoverifica




CLOUD




PC, TABLET,
SMARTPHONE



WEB



**EUREKA
HOME WEB**




RS232

NETWORK

ETH



*



*




*

Risco
Galaxy Fex

E-mail



NetCameras



Skebby
Gateway

SMS

Solo per:
Vista
Galaxy
Risco
Aritech CSX75
Caddx NetworX
Paradox
Notifier
Algorinet
Algoplus
Algolite
Morley
Ademco Fire

Solo per:
Vista
Galaxy
Risco
Notifier
Algorinet
Algoplus

* Necessita del codice di sblocco

SISTEMI INTEGRATI



Antintrusione


Vista 12, 48, 120, PT2 (EUREKA, MODBUS, SIAIP)
Vista 4110, 25 3.0 (EUREKA, MODBUS, SIAIP)
Galaxy 60/128/504/512 (EUREKA, MODBUS, SIAIP, CEI-ABI)
Galaxy Dimension 48/96/264/520 (EUREKA, MODBUS, SIAIP, CEI-ABI)
Galaxy G3 48/144/520 (EUREKA, MODBUS, SIAIP, CEI-ABI)
Galaxy Flex 20/50/100 (EUREKA, MODBUS, SIAIP, CEI-ABI)
Risco ProSys Plus, LightSys 2, Agility 3/4 (EUREKA, MODBUS, SIAIP, CEI-ABI)
Aritech CS275/CS375/CS575/CS875 (EUREKA, SIAIP)
Caddx NX-4V/NX-6V/NX-8V-NX-8E (EUREKA, SIAIP)
Paradox Magellan/Spectra (EUREKA, SIAIP)
Micmar (EUREKA)



Antincendio

Notifer AM2000/AM4000/AM6000/AM8000 (EUREKA, MODBUS, SIAIP)
Algolite (EUREKA, SIAIP)
Algorinet (EUREKA, MODBUS, SIAIP)
Algoplus/Kentek (EUREKA, MODBUS, SIAIP)
Morley Dx 1/2/3 (EUREKA, SIAIP)
Ademco Fire 1/2/4 (EUREKA, SIAIP)

CODICI PRODOTTO

Articolo	Descrizione	Codice
	Scheda hardware Eureka Home Web che consente la gestione web della centrale di antintrusione/antincendio di casa.	EUREKAHOMEWEB
SBLOCCO EUREKA SERVER	Richiesta del codice di sblocco per abilitare la scheda Eureka Home Web a comunicare con un Eureka Server.	EUREKAENABLE
SBLOCCO SERVER SIA-IP	Richiesta del codice di sblocco per abilitare la scheda Eureka Home Web a comunicare con un Server SIA-IP.	SIAIPENABLE

EUREKA
C O N N E C T I O N

www.eurekasupport.it
tecnico@eurekasupport.it

EUREKA CONNECTION di Piredda Alessandro
20151 MILANO – Via dei Cignoli 1 – Tel. 02 38006505 – Fax 0238003986
C.C.I.A.A. MI-2108953 – P.IVA 09710660961 – C.F. PRDLSN61E11225N